




KOLLEKTION 2024

HAUSTÜREN AUS ALUMINIUM



DIE MODELLAUSWAHL



DAS AKTIONSPAKET BEINHALTET

- ► Aluminium Haustüren Schüco AD UP 75 BL Residential
- ► Zwei Dichtungsebenen mit innerer und äußerer Anschlagdichtung
- ► Behindertengerechte, thermisch getrennte Schwelle nach DIN 18025 (Aufbau 20 mm, siehe DeKa Preisliste)
- ► Nach innen öffnend
- ▶ Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt inkl. reversibler Befestigung
- ► Standard Ausführung innen und außen RAL 9016 Verkehrsweiß (seidenglänzend)
- ► Ausführung außen in 5 Feinstruktur-Farben wählbar RAL 7016, 7012, 7001, 9006 und DB 703
- ► Vier Ornamentgläser und modellabhängige Mattierungen zur Auswahl mit warmer Kante mit einem Ug-Wert von bis zu 0,7 W/m² K
- ► Wärmedämmwerte der Haustür bis zu Ud = 0,84 W/m² K* möglich
- ► Stangengriff ZAE6S außen auf geraden Stützen
- ► Rundrosette außen
- ► Schüco Innendrücker auf Rosette

 $[\]mbox{\ensuremath{^{\star}}}$ Der U-Wertberechnung lag das Referenzmaß 1230 x 2180 mm zu Grunde. Änderungen vorbehalten Stand 07/2024

1 | AL 2

Flügelabdeckendes Türblatt,
Glas "Arzberg", Klarglas mit Teilmattierung,
hochwertige Applikationen:
Außenseite erhabene oder planflächige
5 mm Edelstahllisenen oder erhabene,
schwarze 5 mm Lisenen,
Innenseite Ziernuten,
Griff ZAE6S 600 mm

2 | AL 3

Flügelabdeckendes Türblatt,
Glas "Aurich", Klarglas mit Teilmattierung,
hochwertige Applikationen:
Außenseite erhabene oder planflächige
5 mm Edelstahllisenen oder erhabene,
schwarze 5 mm Lisenen,
Innenseite Ziernuten,
Griff ZAE6S 1600 mm





3 | AL 4

Flügelabdeckendes Türblatt,
Glas "Bamako", Klarglas mit Teilmattierung,
hochwertige Applikationen:
Außenseite erhabene oder planflächige
5 mm Edelstahllisenen oder erhabene,
schwarze 5 mm Lisenen,
Innenseite Ziernuten,
Griff ZAE6S 1600 mm schwarz

4 | AL 5

Flügelabdeckendes Türblatt,
Glas "Elko", Klarglas mit Teilmattierung,
hochwertige Applikationen:
Außenseite erhabene oder planflächige
5 mm Edelstahllisenen oder erhabene,
schwarze 5 mm Lisenen,
Innenseite Ziernuten,
Griff ZAE6S 1600 mm schwarz

5 | AL 5


Flügelabdeckendes Türblatt,
Glas "Elko", Klarglas mit Teilmattierung,
Seitenteil Glas "Elko", vollflächige Mattierung,
hochwertige Applikationen:
Außenseite erhabene oder planflächige
5 mm Edelstahllisenen oder erhabene,
schwarze 5 mm Lisenen,
Innenseite Ziernuten,
Griff ZAE6S 1600 mm



Detail Modell AL 2 Glas "Arzberg", Klarglas mit Teilmattierung und erhabenen Edelstahllisenen







6 | AL1

Flügelabdeckendes Türblatt, Griff ZAE6S 1600 mm

7 | AL 8

Flügelabdeckendes Türblatt, Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Außenseite erhabene 100 mm breite Edelstahlapplikationen, Innenseite ohne Edelstahlapplikationen, Griff ZAE6S 1600 mm

8 | AL 6

Flügelabdeckendes Türblatt,
Glas "Halifax", Klarglas mit Teilmattierung,
Hochwertige Applikationen:
Außenseite planflächige 15 mm
Edelstahlstreifen oder planflächige,
schwarze 15 mm Streifen,
Innenseite Ziernuten,
Griff ZAE6S 1600 mm

9 | AL 7

Flügelabdeckendes Türblatt,
Glas "Madeira", Klarglas mit Teilmattierung,
Außenseite erhabene oder planflächige
5 mm Edelstahllisenen oder erhabene,
schwarze 5 mm Lisenen,
Innenseite Ziernuten,
Griff ZAE6S 600 mm schwarz









8




Stangengriff zur Auswahl:

Stangengriff ZAE6S

Edelstahl oder schwarz, mit geraden Stützen, Längen: 600 oder 1600 mm, inkl. passender Rundrosette



6 RAL-Farben zur Auswahl:



Drucktechnisch sind Farbabweichungen unvermeidbar, verbindliche Farbmuster hält Ihr Händler für Sie bereit.

Der Umwelt zuliebe: Mit dem Kauf von DeKa-Produkten schonen Sie die Umwelt.

Besuchen Sie uns im Internet www.deka-fenster.de