

Den Durchblick haben!



KOLLEKTION 2023
HAUSTÜREN AUS ALUMINIUM

Schüco Aluminium

DeKa Kunststoffenster GmbH produziert nun auch **Aluminium-Haustüren!**



SCHÜCO
PREMIUM PARTNER

Seit fast 50 Jahren, bereits in 3. Generation, haben wir uns als familiengeführtes Unternehmen erfolgreich am Markt positioniert.

Als Team arbeiten wir eng zusammen. Traditionell pflegen wir zu Kunden und Lieferanten eine konstante, partnerschaftliche Geschäftsbeziehung. Größten Wert legen wir auf Qualität, Service und kurze Lieferzeiten.

Die bereits mehrere Jahrzehnte anhaltende Partnerschaft mit dem Premium Systemgeber Schüco ist nun mit der Aufnahme der **Aluminium-Haustüren** erweitert worden.

Ab sofort fertigen wir mit kurzen Lieferzeiten und äußerst attraktiven Preisen auch Aluminium-Haustüren. Diese produzieren wir aus der Schüco Serie **AD UP 75 BL Residential**.

WIR sind mehr als nur ein **Fenster** und **Türenlieferant**,
WIR sind **ihr Partner**, wenn es um Fenster und Türen geht.

Vergleichen Sie nicht Äpfel mit Birnen...
Vergleichen Sie uns...

Auf den folgenden Seiten, speziell für Sie,
unsere **Aluminium-Haustüraktion**.

Das Team der **DeKa Kunststoffenster GmbH**
freut sich auf Ihre Bestellungen

Produktübersicht

Seite

- 3 Schüco Aluminium-Haustüren
- 4-5 Füllungsvarianten
- 6-7 DeKa Objektüren
- 8 Bestellformular


Besuchen Sie uns im Internet
www.deka-fenster.de



Aluminium-Haustüren überzeugen durch:

- ✓ Hohe Qualität
- ✓ Maximale Stabilität
- ✓ Funktionssicherheit und komfortable Funktionalität
- ✓ Witterungsbeständigkeit
- ✓ Pflegeleichtigkeit
- ✓ Modernes Design
- ✓ Optimale Energieeffizienz und Wärmedämmung
- ✓ Recyclbarkeit, ökologische Nachhaltigkeit
- ✓ Wertsteigerung des Gebäudes
- ✓ Robustheit

SCHÜCO Aluminium Haustüren



Exzellente Wärmedämmung

- ✓ Einsparung von Energie-/Heizkosten
- ✓ Klimaschutz, CO₂-Minderung
- ✓ Erhöhter Wohnkomfort und Steigerung




Thermisch getrennte Aluminium-Schwelle

- ✓ Barrierefrei nach DIN 18040 (Aufbau 20 mm)
- ✓ Verdeckt liegende Baukörperbefestigung
- ✓ Bei Beschädigung nachträglich demontier- bzw. austauschbar

Harmonische Optik im Innenbereich

- ✓ Geradlinige Konturen mit minimalem Versatz zwischen Abdeckprofil und Aufsatzfüllung
- ✓ Keine Verglasungsdichtung bei flügelüberdeckend, somit kein schwarzer, schmutzempfindlicher „Trauerrand“



Glatte fugenlose Falzoptik

- ✓ Farbneutral
- ✓ Fugenlos, reinigungsfreundlich und schmutzunempfindlich
- ✓ Verdeckt liegende, nicht sichtbare Elementbefestigung

DeKa Füllungsvarianten / Modelle

Modell 1



RAL 9016

Modell 2



RAL 9006*



RAL 9006*



RAL 9007*



RAL 9016



RAL 7016*


Ausstattung

- ✓ Profilsystem Schüco AD UP 75 BL Residential
- ✓ 76 mm Blendrahmen, 80 mm Flügel
- ✓ 2 Dichtungsebenen mit innerer und äußerer Anschlagdichtung
- ✓ Einflügelig, nach innen öffnend
 - Minimalmaß (B x H) 900 x 1900 mm
 - Maximalmaß (B x H) 1250 x 2300 mm
- ✓ Modelle wählbar zwischen:
 - Einsatzfüllung, 36 mm stark
 - Flügelüberdeckend außen**, 56 mm stark
- ✓ Optional mit Seitenteil links und / oder rechts


- ✓ **Oberflächenausführung innen RAL 9016 Weiß, außen wählbar zwischen:**



RAL 9016
Weiß



RAL 7016
Anthrazitgrau*



RAL 9006
Weißaluminium*



RAL 9007
Graualuminium*

- ✓ 3-fach Verriegelung mit 2 stabilen Schwenkhaken
- ✓ Profilylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- ✓ Stangengriff in Edelstahl, in 1600 mm Länge
- ✓ Rundrosette außen in Edelstahl
- ✓ Rollentürländer in Weiß (3-dimensional verstellbar)
- ✓ Innendrücker auf Rosette in Weiß

Modell 3



RAL 7016*

Modell 4



RAL 9016



RAL 9016



RAL 9007*




RAL 7016*



RAL 9006*

Glasauswahl



Mattierung Berlin (Modell 2 + 3 + 4)



Mattierung Liverpool (Modell 3),
nicht im Seitenteil möglich

Hinweise

- ✓ Edelstahl-Stangengriff
 - bei Einsatzfüllung auf schrägen Stützen
 - bei flügelüberdeckend auf geraden Stützen
- ✓ Mit den Abmessungen der Haustür ändert sich auch ihre optische Wirkung und kann somit von den Abbildungen abweichen
- ✓ Drucktechnisch sind Farbabweichungen unvermeidbar, verbindliche Farbmuster hält Ihr Händler für Sie bereit



DeKa Objektür

Modell 5

Modell 6



(Beispielabbildung: mit Hausnummer möglich)


Ausstattung

- ✓ Profilsystem Schüco AD UP 75 BL Residential
- ✓ 2 Dichtungsebenen mit innerer und äußerer Anschlagdichtung
- ✓ Einflügelig, nach innen öffnend.
Optional mit Seitenteil links und / oder rechts
- ✓ Minimalmaß:
 - Einflügelig (B x H) 900 x 1900 mm
 - Seitenteil (B x H) 300 x 1900 mm
- ✓ Maximalmaß:
 - Einflügelig (B x H) 1250 x 2300 mm
 - Seitenteil (B x H) 1200 x 2300 mm
- ✓ Optional glasteilende Sprossen, im Flügelrahmen und Seitenteil
z.B. für vorgerrichtete Briefkastenanlagen
- ✓ Seitenteilanbindung mit umlaufendem Blendrahmen
(kein Sockelprofil)


- ✓ **Oberflächen Ausführung innen RAL 9016 Weiß, außen wählbar zwischen:**



RAL 9016
Weiß



RAL 7016
Anthrazitgrau*



RAL 9006
Weißaluminium*



RAL 9007
Graualuminium*

- ✓ 3-fach Verriegelung mit 2 stabilen Schwenkhaken
- ✓ Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- ✓ Stangengriff in Edelstahl, auf schrägen Stützen
in 1600 mm Länge
- ✓ Rundrosette außen in Edelstahl
- ✓ Rollentürbänder in Weiß (3-dimensional verstellbar)
- ✓ Innendrucker auf Rosette in Weiß

Modell 7



Glasvarianten

Modell 2+3+4


Siehe Seite 5

Modell 5+6+7


- A** 3-fach-Klarglas,
beidseitig 6 mm VSG,
U_g-Wert 0.6, Stärke 44 mm
- B** 3-fach-Glas, **mattiert mit umlaufend klarem Rand**,
beidseitig 6 mm VSG,
U_g-Wert 0.6, Stärke 44 mm
- C** 3-fach-Glas, **Siebdruck Grau mit 4 klaren Streifen**,
beidseitig 6 mm VSG + 6 mm ESG mittig,
U_g-Wert 0.6, Stärke 46 mm

Seitenteile

- A B C** wie oben beschrieben



A




B




C

Modell:


1




2



3



4



Objekttür:

5



6



7



Glasvarianten:	Modell 2+3+4	<input type="checkbox"/> Mattierung Berlin	<input type="checkbox"/> Mattierung Liverpool	
	Modell 5+6+7	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C
	Seitenteil	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C

Modellvarianten:	<input type="checkbox"/> Einsatzfüllung		<input type="checkbox"/> Flügelüberdeckend außen *	
Farbauswahl außen	<input type="checkbox"/> RAL 9016	<input type="checkbox"/> RAL 7016 **	<input type="checkbox"/> RAL 9006 **	<input type="checkbox"/> RAL 9007 **
DIN Richtung: (n.i.ö.)	<input type="checkbox"/> DIN Links		<input type="checkbox"/> DIN Rechts	
Maße: (Ansicht von innen)	Breite Seitenteil links: _____	Breite Haustür: _____	Breite Seitenteil rechts: _____	Gesamthöhe: _____

* nur bei Modell 1 bis 4 möglich ** Feinstruktur

Bemerkung:

Stempel + Unterschrift